

Artikelnummer: 470apbg-3

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm

Ösen: 3 Ösen (90°)



Produktbeschreibung

Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

- Höhe über Flur: ca. 1000 mm
 - Material: Stahlvierkantrohr
 - Breite: 70 mm
 - Tiefe: 70 mm
 - Wandstärke: 2,5 mm
 - Farbe: feuerverzinkt und signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
 - Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte
 - Bodenplattentiefe: 150 mm
 - Bodenplattenbreite: 180 mm
-
- abnehmbar bzw. lösbar von der Bodenplatte
 - dazu wird der Pfosten in die vormontierte Bodenplatte geschoben und mit einem T-Stück von vorn fixiert
 - sperrt bzw. gibt vorübergehend Zuwege frei
 - erspart das aufwendige Demontieren von festen Absperrpfosten
 - auch geeignet für Bereiche mit hohem "Beschädigungsrisiko", da leicht austauschbar

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separatbestellen.

Mit Ösen erhältlich!

Produkteigenschaften

Pfosten Tiefe	70 mm
Bauart	feststehend (starr)
Höhe über Flur	1000 mm
Bodenplatte Tiefe	150 mm
Ösen	3 Ösen (90°)
Befestigung	zum Aufdübeln, mit Bodenplatte
Wandstärke	2,5 mm
Pfosten Form	viereckig
Pfosten Breite	70 mm
Bodenplatte Breite	180 mm
Pfosten Farbe	signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Oberfläche	feuerverzinkt
Material	Stahl