Rettungszeichenleuchte 'LED View', Erkennungsweite 26 m, Deckenmontage



Produktbeschreibung

- Lieferumfang:
 - 1 x Satz Piktogramme (Rettungsweg links, rechts, oben und unten)
 - o 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat)
- Technische Daten:
 - Erkennungsweite: 26 m
 - o Betriebsdauer: 3 Stunden
 - o Betriebsspannung: 265 V, 50/60 Hz
 - ∘ Maße (H x B x T): 170 x 345 x 110 mm
- Licht-Technik:
 - Leuchtmittel: LED
 - o Schutzklasse: I
 - o Schutzart: IP 65
- Anschlussklemmen:
 - o Leistungsaufnahme: 5 W
 - o NI-MH-Akku 3,6 V
- Zulässiger Temperaturbereich:
 - o Arbeitstemperatur: -20° C bis 60° C
- durch LED-Lichttechnik aus 26 m Entfernung erkennbar
- für die Deckenmontage geeignet

Produkteigenschaften

Schutzart	IP 65
Betriebsdauer	3 Std.
Tiefe	110 mm
Höhe	345 mm
Akku	NI-CD-Akku 3,6 V
Breite	170 mm
Leistungsaufnahme	5 W
Autotest-Funktion	ohne
zulässiger Temperaturbereich	Arbeitstemperatur: -20° C bis 60° C
Erkennungsweite	26 m
Betriebsspannung	100-240 V AC, 50-60 Hz
Leuchtmittel	LED
Befestigung	Deckenmontage
Schutzklasse	1