Artikelnummer: 35304-2

Schilderständer nach TL 'Typ R', für Schaftrohre, Bestückung bis Gewichtsklasse K4, unterfahrbar



Produktbeschreibung

• Material: Stahl, verzinkt

• Grundmaße (LxB): 1300 x 600 mm

• Unterfahrhöhe: ca. 90 mm

• für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm und 60 x 60 mm

 zu Bestücken bis Gewichtsklasse K4 (entspricht bis zu 4 Fußplatten)

- Fußplatten können gestapelt werden
- Bestückung bis zur Gewichtsklasse K4 möglich (4 Fußplatten)
- durch Kranbarkeit und Unterfahrhöhe wird eine schnelle Verfahrung, auch im bestückten Zustand ermöglicht
- standfeste Positionierung auf 4 Punkten, erweiterbar durch Schuhe (Art. 35301-f)

Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Unsere Empfehlung: Aufstellhinweise erhalten Sie aus der ZTV-SA.

Produkteigenschaften

Material	Stahl, verzinkt
zur Bestückung bis	Gewichtsklasse K4
für Schaftrohr	40 x 40 mm, 60 x 60 mm
Unterfahrhöhe	90 mm
Breite	600 mm
Länge	1300 mm