Artikelnummer: 60716.0001

GfS Türwächter 'Plus', Schwenkbedienung, vorgerichtet für Profilhalbzylinder



Produktbeschreibung

- Befestigung: kleben / schrauben
- Farbe: RAL 6029 (Minzgrün)
- Lieferumfang: 9 V-Batterie, Batterieüberwachnung, Deckelabhebekontakt,
 Fremdeinspeisungsklemme, 2 große Piktogramme mit Benutzungshinweis für die Tür, 1 kleines Piktogramm mit Richtungspfeil, 1 Kerbstift, 4 Schrauben zur Befestigung
- · Material: Zinkdruckguss
- Modell: Schwenk-Türwächter
- WEEE Registrierungsnummer: DE99369115

Achtung: vorgerichtet - kein Profilhalbzylinder im Lieferumfang enthalten

Produkteigenschaften

Material	Zinkdruckguss
Lieferumfang	9 V-Batterie, Batterieüberwachnung, Deckelabhebekontakt, Fremdeinspeisungsklemme, 2 große Piktogramme mit Benutzungshinweis für die Tür, 1 kleines Piktogramm mit Richtungspfeil, 1 Kerbstift, 4 Schrauben zur Befestigung
WEEE - Registrierungsnummer	DE99369115
Befestigung	kleben / schrauben
Modell	Schwenk-Türwächter
Farbe	RAL 6029 (Minzgrün)