Artikelnummer: 31953

Rollladenbox 'STRB 1200', ca. 4 m², mit Holzfußboden

Produktbeschreibung

- Fläche: ca. 4 m²
- Material Seitenwände und Dach:
  Trapezstahlblech, verzinkt
- Material Fußboden: Holzrahmen mit querliegenden
  Unterzügen und Nut-Feder-Hobeldielen
- Material Rolladen: Aluminium auf Federwelle
- Außenmaße (BxTxH): 2100 x 2170 x 2320 mm
- Innenmaße (BxTxH): 2000 x 2000 x 2000 mm
- Rollladenöffnung: 1800 mm
- Rollladenposition: in 2,10 m-Seite
- max. Dachlast (Schneelast): 220 kg/m²
- max. Verkehrslast auf dem Boden: bis 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (Windlast: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II)
- Leergewicht: ca. 300 kg
- inkl. integrierten Regenrinnen, Sicherheitsschloss und Zweifach-Verriegelung an den Außenseiten
- **Lieferung: montiert**

- platzsparend durch Aluminium-Rolladen, da Schwenkbereich der Tür entfällt
- stufenlos verstellbare Griffleiste
- geeignet auch in der Nähe von Fluchtwegen, da der Verkehrsweg nicht eingeschränkt wird
- besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionschutz
- äußerst stabile und belastbare Konstruktion
- standardmäßig mit Sicherheitsschloss und Regenrinnen ausgestattet
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

Einsatzgebiete:

- Bereiche mit eingeschränkten Platzverhältnissen
- in der Nähe von Fluchtwegen, da keine Einschränkung der Verkehrswege
- in Produktionshallen für arbeitsplatznahe Materiallagerung
- zur Aufbewahrung von Mülltonnen (z.B. 120 oder 240 Liter Tonnen)

Hinweis: Außenwandlackierung in RAL-Farbe sowie weitere Ausstattung auf Anfrage erhältlich.

Rolladenbox-Ausstattung im Artikelbild nicht im Lieferumfang enthalten.

Achtung: Entladung sowie Aufstellung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!

Am Lieferort muss eine **Entlademöglichkeit** (Stapler/Kran) vorhanden sein.

Produkteigenschaften

max. Verkehrslast auf demBoden	bis 500 kg/m²
Breite außen	2100 mm
max. Dachlast (Schneelast)	220 kg/m²
Rolladen Material	Aluminium auf Federwelle
Windlast	0,59 kn/m² (Windlastzone 2 - Binnenland)
Tiefe innen	2000 mm
Isolation	nicht isoliert
Rollladenöffnung	1800 mm
Rollladenposition	in 2,10 m-Seite
Seitenwände und DachMaterial	Trapezstahlblech, verzinkt
Höhe innen	2000 mm
Tiefe außen	2170 mm
Lieferumfang	inkl. integrierten Regenrinnen,Sicherheitsschloss und Zweifach-Verriegelungan den Außenseiten
Erdbebenlasten	Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
Lieferung	montiert
Leergewicht	300 kg
Höhe außen	2320 mm
Breite innen	2000 mm
Fußboden Material	Holzrahmen mit querliegenden Unterzügen undNut-Feder-Hobeldielen
Produktart	Rollladenbox
Fläche	ca. 4 m²