Artikelnummer: 40341

Atemschutzmaske FFP2 'Kingfa', Filterklasse 2

Produktbeschreibung

- Material: Vliesstoff
- eingelegter, anpassbarer Nasenbügel
- verstärkte, elastische Gummi-Ohrschlaufen
- Zertifizierung: CE 0598
- nach EN 149:2001+A1:2009
- **Verpackungseinheit (VPE): 30 Stk. im Karton oder 5 x 6 Stk. oder 3 x 10 Stk. im Karton**
- **Mindestabnahme: 3 VPE**

Zertifikat: Die FFP2 Masken verfügen über das nötige CE-Zertifikat**.**

Hinweis: Aufgrund der enorm hohen Nachfrage nach FFP2-Masken und damit wir Sie schnellstmöglich beliefern können, behalten wir uns vor, den 30-VPE-Karton ggf. durch 5 x 6-VPE-Kartons oder 3 x 10-VPE-Kartons zu ersetzen (siehe weitere Bilder). Die Kingfa FFP2-Maske ist bei beiden Umverpackungen identisch.

- **ideal für private und professionelle Zwecke geeignet**
- Filtermedium sorgt für hohen Schutz bei geringsten Atemwiderständen
- bietet zuverlässigen Schutz gegen Partikel wie Staub, Schwebeteilchen und Körperflüssigkeiten
- optimale Anpassung an die Gesichtsform durch den Nasenbügel mit hohem Dichtsitz und somit auch für Brillenträgern geeignet
- die textile Bebänderung sorgt für hohen Tragekomfort und hohe Haltbarkeit
- für den Transport leicht faltbar
- die Maske ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt
- vepackte Masken vor direktem Sonnenlicht schützen
- optimale Lagerung zwischen -30°C und +40°C

Hinweis: Größere Abnahmemengen ab 5.000 Stück auf Anfrage erhältlich!

Produkteigenschaften

Material	Vliesstoff
Befestigung	verstärkte, elastische Gummi-Ohrschlaufen
Mindestbestellmenge	3 VPE
Zertifizierung	CE 0598
Verpackungseinheit (VPE)	30 Stk.
Produktart	FFP 2
Nasenbügel	eingelegter, anpassbarer Nasenbügel
Norm	nach EN 149:2001+A1:2009